



## SKYTTEFORENINGERNES VÅBENREGISTRERING

Vingstedvej 27  
7182 Bredsten



Ildrættens Hus  
2605 Brøndby



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

### Positivliste for rifler der anvendes under de tre skydeorganisationer

De tre skytteorganisationer DGI-Skydning, Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) og Dansk Firmaidrættens Forbund har i tilknytning til de fælles retningslinjer for godkendelse af skydevåben udarbejdet følgende liste (positivliste) over rifler, hvortil der umiddelbart kan gives en SKV-påtegning. Listen er tænkt som en hjælp og vejledning for skytter, våbenhandlere, SKV-kontor m.fl., der ønsker at anskaffe en riffel, til anvendelse i et eller flere af organisationernes godkendte skydeprogrammer.

Kun rifler, der fremgår af nyeste version af listen, vil blive sagsbehandlet direkte ved SKV-kontorerne. **Er riflen ikke optaget, sendes den til sagsbehandling ved våbenudvalget.**

Oversigt over godkendte rifler fremgår i følgende afsnit: **Centerfire rifler, Rimfire rifler, Særlige rifler der anvender røgsvag pistol/revolver ammunition** (Cowboyrifler). Ønskes andre rifler optaget på listen skal der fremsendes ansøgning herom til organisationernes våbenudvalg.

**Custom byggede rifler** (defineret som - ikke fabriksfabrikeret rifler -) kan optages på listen, men der skal til ansøgningen vedlægges gyldighedsbevis (erklæring) fra den af justitsministeret bemyndiget person, der har bygget riflen.

### Ansøgning om at få en riffel optaget på positivlisten

En skytte, der ønsker at anskaffe sig en riffel til en SKV påtegning, men ikke er optaget på listen, skal som det første søge våbenudvalget om at få riflen optaget på listen.

Når riflen er godkendt i våbenudvalget og optaget, kan der fremsendes ansøgning om en SKV påtegning.

Alle rifler skal som udgangspunkt overholde organisationernes "**retningslinier for godkendelse af rifler**" idet disse danner grundlag for våbenudvalgets vurdering af den enkelte riffel - og om den kan optages på listen.

Se også retningslinjer på link: **Retningslinier for godkendelse skydevåben i SKV**

Find "Retningslinier for godkendelse af våben i SKV" på siden her: <http://skytteunion.dk/skv/vejledninger/>

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

**Ansøgning om optagelse af en riffel på listen skal stiles til:**

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

Tlf.: 43 26 23 52

Email: [info@skytteunion.dk](mailto:info@skytteunion.dk)

CVR-nr.: 20669411

**Att. Våbenudvalget.**

**Ansøgning skal indeholde:**

- Riflens fabriks- type- model- version samt et vellignende billede af riflen der også tydeligt viser riflens ID nummer.
- Fabrikens datablad med beskrivelse af riflen
- Hvilken ammunition typer riflen skal anvendes til.
- En samtykkeerklæring fra forhandler/foreningsformand.
- En begrundelse for behovet for anskaffelse af denne riffel der p.t ikke er optaget på listen.
- En attest fra skytteforeningen (formanden) om, at ansøger er medlem af en skytteforening og at ansøger regelmæssigt og igennem de seneste 12 måneder har praktiseret konkurrenceskydning i foreningen.








Attesten skal desuden indeholde information om, til hvad/hvilken (skydedisciplin/program) riflen der søges optaget på positiv listen skal anvendes til, samt om den opfylder de nødvendige specifikationer for skydedisciplinen, der skal være omfattet af skytteorganisationens godkendte skydeprogrammer.

Ved **Custom bygget riffel**, - erklæring fra den der af Politet har tilladelse at bygge våben.

OBS! Kun til rifler der er konstrueret som "rene" boltrifler med manuel-/repetet eller leveraction/pumpaction funktionsmåde, kan der søges om optagelse.

**De tre skytteorganisationers fælles våbenudvalg er pålagt administrationsrettigheden over positivlisten og forbeholder sig ret til at ændre listen til enhver tid.**

60 Kaliber rifler med Centertænding									
61	Fabrikat/type/model				Kan godkendes i kalibre	Kan godkendes til brug i			Optaget på liste
62	Godkendt er:	Billede/bemærkning	Virkemåde	Action- Type		DGI	DFIF	DSky U	Dato
63	Alle "enkeltskuds" rifler der opfylder kravene som anført i International Shooting Sport Federation (ISSF) reglement kapitel 7. punkt 7.4-7.5, (se skema 7.4.5 for kaliber) er herunder tillige gældende for 300m standardrifler der anvendes til CISM program (militær) hvor 10 skuds magasin tillades.	Se ISSF reglement "Rifles rules" kapitel 7 pkt. 7.4.- 5.0.	Manuel	Bolt Action	Max 8 mm	(Ja)	(Ja)	Ja	
64	<a href="https://www.issf-sports.org/theissf/rules_and_regulations/rifle_rules.aspx">https://www.issf-sports.org/theissf/rules_and_regulations/rifle_rules.aspx</a>								
65	Alle rifler der er godkendt i henhold til DGI-skydning reglement "Skyttebogen" kapitel 4.	Standardnormen fremgår af Skyttebogen kap 4 pkt 1 våben, pkt. a+b+c.	Manual	Bolt Action	6,5x7,62x51 mm	ja	ja	Ja	
66	<a href="https://www.dgi.dk/skydning/skydning/regler-og-bestemmelser/skyttebogen">https://www.dgi.dk/skydning/skydning/regler-og-bestemmelser/skyttebogen</a>								
67	Alle rifler/langbøsser der anvender <b>Sortkrudt</b> som drivmiddel, er produceret <b>før 1920</b> eller replikaer heraf.	Sortkrudts komiteens våben, se link	Repeteer eller for- /baglader	Bolt/ flint/hane	Max 20 mm	Nej	Nej	Ja	
68	<a href="https://www.sortkrudt.dk/riffelkl.htm">https://www.sortkrudt.dk/riffelkl.htm</a>								
69	Alle rifler, der under DGI-Skydning og DSkyU, anvendes til Historisk Skydning - <b>Productions år skal være til og med 1950 og riffel i original udførelse.</b> (ej replikaer)	Se Reglement for DANSKE MESTERSKABER i Riffelskydning med HISTORISKE våben. pkt. E.3.0. Historiske Rifler der anvendes under DGI-Skydning fremgår af Skyttebogen	Skal være manuel eller evt. være ombygget fra Semi -Auto til manuel boltaction	Bolt Action	Max 8 mm.	Nej	Nej	Ja	

70	<a href="http://skytteunion.dk/wp-content/uploads/2015/03/Till%C3%A6g-N-1-Danmarksmesterskab_Historisk-Rifler.docx.pdf">http://skytteunion.dk/wp-content/uploads/2015/03/Till%C3%A6g-N-1-Danmarksmesterskab_Historisk-Rifler.docx.pdf</a>							
71								
72								
73								
74	<b>Herudover godkendes, -efter ansøgning- (se side 1-2), følgende nedenfor anførte rifler der ikke kan/må anvendes iht DGI-skydnings - skyttebog eller DSKyU -ISSF rules, Sortkrudt og Historisk skydning . Se også info side 1-2.</b>							
75	Accuracy International (AXMC, AT308, AX308, etc.)		Manual	Bolt Action	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja
76	AW Rifle System (Accuracy International)		Manual	Bolt Action	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja
77	Bergara B14 serien (HMR, Sporter, Timber, Hunter, Ridge, BMP, et c.)		Manual	Bolt Action	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja
78	Bergara Premier HMR Pro Serien Heavy (Barrel Ø21mm)		Manual	Bolt Action	6,5 mm Ceedmore	Ja	Nej	Ja
79	Blaser R93 serien		Manual	Bolt Action	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja
80	Blaser R8 serien		Manual	Bolt Action	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja
81	Blaser LRS/LRS2		Manual	Bolt Action	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja



82	Blaser/SIG Tactical li		Manuel	Bolt Action	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
83	Browning Maral		Manuel	Ret Trækker	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
84	Lynx TD15 Takedown serie: TD15 sort Syntetic, TD 15 Rustfri Stål, TD 15 Valnød		Manuel	Ret Trækker	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
85	Lynx TD15 sort syntetic		Manuel	Ret Trækker	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
86	Lynx TD15 rustfri stål		Manuel	Ret Trækker	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
87	Lynx TD15 valnød		Manuel	Ret Trækker	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
88	Lynx Target		Manuel	Ret Trækker	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
89	Lynx Presence 15		Manuel	Ret Trækker	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	

90	Marlin XS7, Stainless		Manuel	Bolt Action	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
91	Remington 7615P (Pump Action Rifle)		Manuel	Pump Action	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
92	Remington 700 serien (XCR, PCR, ADL, BOL, CDL, 5-R, LTR, SPS, VTR, SS, Varmint, VLS, etc.)		Manuel	Bolt Action	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
93	Riffel Ruger Præcision		Manuel	Bolt Action	Max 8,6 mm OBS! Rifler der anvender cal. <b>7,62 Nato</b> godkendes	Ja	Nej	Ja	
94	Ritter &Stark, SLX		Manuel	Bolt Action	Max 8,6 mm,	Ja	Nej	Ja	
95	Ruger Præcision Repeter		Manuel	Bolt Action	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
96	Sabatti St18		Manuel	Bolt Action	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
97	Sako TRG (22, 42, MIO, etc.)		Manuel	Bolt Action	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	








98	Savage Arms 10 og 110 serierne (Elite Precision, XP, Scout, Precision, Stealth, Storm, Haymaker, BA, Axis, Tactical,		Manuel	Bolt Action	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
99	Savage 10 / 110 BA Stealth		Manuel	Bolt Action	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
100	Savage 12 Palma		Manuel	Bolt Action	308 Palma	Ja	Nej	Ja	
101	Sig Sauer SSG 3000 Target		Manuel	Bolt Action	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
102	Sig Sauer Cross	 	Manuel	Bolt Action	Win 308	Ja	Nej	Ja	14-06-2022
103	Steyr Tactical Elite .308 Win		Manuel	Bolt Action	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
104	Tikka T3x TAC-1		Manuel	Bolt Action	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
105	Tikka T3/T3x serien (Sporter, Lite, Forest, Hunter, Varmint, Super Varmint, CTR, UPR, TAC AI, etc.)		Manuel	Bolt Action	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	

106	Tikka m690		Manuel	Bolt Action	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
107	Troy PAR (Pump Action Rifle)		Manuel	Pump Action	Max 8,6 mm	Ja	Nej	Ja	
108	Thompson Center LRR Cal. 308 win FDE		Manuel	Bolt Action	Win 308	Ja	Nej	Ja	
109	ISSC PAR CRUSADER		Manuel	Pump Action	.223rem	Ja	Nej	Ja	14-06-2022
111	<b>Salonrifler der anvender randtændt ammunition (Rimfire)</b>								
112	<b>Fabrikat/type/model</b>				<b>Kan godkendes i kalibre</b>	<b>Kan godkendes til brug i</b>			<b>Optaget på liste</b>
113	<b>Godkendt er:</b>	<b>Billede/bemærking</b>	<b>Funktion</b>	<b>Lås</b>		<b>DGI</b>	<b>DFIF</b>	<b>DSky U</b>	<b>Dato</b>
114	Alle "enkeltskuds" rifler der opfylder kravene som anført i International Shooting Sport Federation." (ISSF) reglement kapitel 7, punkt 7.4-7.5, se link:	Se ISSF reglement Rifles rules kapitel 7 pkt. 7.4.- 5.0.	Manuel	Bolt Action	5,6 mm .22 LR	Ja	Ja	Ja	
115	<a href="https://www.issf-sports.org/theissf/rules_and_regulations/rifle_rules.ashx">Link til ISSF : https://www.issf-sports.org/theissf/rules_and_regulations/rifle_rules.ashx</a>								
116	Alle rifler der er godkendt i henhold til DGI-skydning reglement "Skyttebogen" kapitel 4., se link:	Standardnormen fremgår af Skyttebogen kap 4. pkt 1 Våben og pkt 2 Ammunition	Manuel	Bolt Action	5,6 mm .22 LR	Ja	Ja	Ja	



117									
118	<a href="https://www.dgi.dk/skydning/skydning/regler-og-bestemmelser/skyttebogen">Link til DGI skydning: https://www.dgi.dk/skydning/skydning/regler-og-bestemmelser/skyttebogen</a>								
119	Alle rifler, der under DSkyU, anvendes til Historisk Skydning - <b>Productions år skal være før 1950 eller anført med model- og typenummer i reglement. Riffel i original udførelse.</b> (ej replikaer)	Se Reglement for DANSKE MESTERSKABER i Riffelskydning med HISTORISKE våben. pkt. E.3.0	Manuelle eller evt. være ombygget fra Semi -Auto til manual/repeter (ombygningsattest skal fremvises)	Bolt Action	5,6 mm .22 LR	Nej	Nej	Ja	
120	<a href="http://skytteunion.dk/wp-content/uploads/2015/03/Till%C3%A6g-N-1-Danmarksmesterskab_Historisk-Rifler.docx.pdf">http://skytteunion.dk/wp-content/uploads/2015/03/Till%C3%A6g-N-1-Danmarksmesterskab_Historisk-Rifler.docx.pdf</a>								
121									
122	<b>Herudover godkendes, -efter ansøgning- (se side 1-2) , følgende nedenfor anførte rifler der ikke kan anvendes jf. DGI- Skydnings skyttebog eller DSkyU ISSF rules, eller historisk skydning.</b>								
123	Bergara B14R, HMR og BMR serien		Manuel	Bolt Action	5,6 mm .22 LR	ja	Nej	Ja	
124	CZ 457 serien, (AT-ONE, Stainless,synthetic -Set - 20", - 16", Tump hole 20", Tump hole 16", Long Range Precision, Varmint, MTR 16", MTR 20", Royal 16", Royal 20", Premium, American, Lux, Training R, Jaguar XII)		Manuel	Bolt Action		Ja	Nej	Ja	

125	CZ 455 serien (Varmint, Evolution, Scout, FS, Long, Lux, Super MAtch, Ultra Match, Jaguar, Synthetic, Stainless, Thumbhole, Varmint Precision Trainer, etc.)		Manuel	Bolt Action	5,6 mm .22 LR	Ja	Nej	Ja	
126	CZ 452 alle versioner: BRNO Model2, American, Varmint Lux, Trainer,Standard, Ultra Lux, Suber BRNO, Scout,Silhouette, Style;FS,Grand finale.		Manuel	Bolt Action	5,6 mm .22 LR	Ja	Nej	Ja	27-02-2023
127	Erma Mod. 70		<b>OBS!</b> Oprindeligt - Semi-Auto-godkendes kun hvis ombygget til manuel/repeter.		Bolt Action	5,6 mm .22 LR	Ja	Nej	Ja
128	Henry Pump Action Octagon .22 rifle, Model H003T		Manual	Pump Action	5,6 mm .22 LR	Nej	Nej	Ja	22-01-2023
129	Mossberg, M802		Manuel	Bolt Action	5,6 mm .22 LR	Ja	Nej	Ja	
130	Pallas/Schmeisser BA 15		Manuel	Bolt Action	5,6 mm .22 LR	Ja	Nej	Ja	

131	Ruger Præcision 22 Ir. Repeter		Manuel	Bolt Action	5,6 mm .22 LR	Ja	Nej	Ja	
132	Sako Quad (-Range,-Hunter Pro,-Varmint,- Synthetic,-Heavy Barrel)		Manuel	Bolt Action	5,6 mm .22 LR	Ja	Nej	Ja	18-01-2023
133	Savage Arms A22 og B22 serierne		Manuel	Bolt Action	5,6 mm .22 LR	Ja	Nej	Ja	
134	Steyr Scout RFR kal. .22		Manuel	Ret Trækker	5,6 mm .22 LR	Ja	Nej	Ja	
135	Tikka Tlx serien (MTR, UPR, etc.)		Manuel	Bolt Action	5,6 mm .22 LR	Ja	Nej	Ja	
136	Voodoo Gunworks (Apparition, Ravage, Sinister, Raven, Crow, etc.)		Manuel	Bolt Action	5,6 mm .22 LR	Ja	Nej	Ja	
137	Webley & Scott Xocet		Manuel	Bolt Action	5,6 mm .22 LR	Ja	Nej	Ja	
138	<b>Leveraction rifler der anvender Pistolammunition</b>								
139	<b>Herudover godkendes, -efter ansøgning- (se side 1-2), følgende nedenfor anførte særlige rifler (Cowboy rifler) der anvender røgsvag pistol/revolver ammunition.</b>								
140	<b>Fabrikat/type/model</b>				<b>Kan godkendes i kalibre</b>	<b>Kan godkendes til brug i</b>	<b>Optaget på liste</b>		

141	Godkendt er:	Billede/bemærking	Funktion	Lås		DGI	DFIF	DSky U	Dato
142	Henry 1860		Manuel (Bøjlespænder)	Lever Action	Kaliber 7.62 mm – 9.65 mm (.30"- .38") samt kaliber 0.40 S&W, 0.44 Special, 0.45 Colt og 0.45 ACP.	Nej	Nej	Ja	
143	Henry 1866 (Big Boy)		Manuel (Bøjlespænder)	Lever Action	Kaliber 7.62 mm – 9.65 mm (.30"- .38") samt kaliber 0.40 S&W, 0.44 Special, 0.45 Colt og 0.45 ACP.	Nej	Nej	Ja	
144	Marlin 1894		Manuel (Bøjlespænder)	Lever Action	Kaliber 7.62 mm – 9.65 mm (.30"- .38") samt kaliber 0.40 S&W, 0.44 Special, 0.45 Colt og 0.45 ACP.	Nej	Nej	Ja	
145	Rossi 1892		Manuel (Bøjlespænder)	Lever Action	Kaliber 7.62 mm – 9.65 mm (.30"- .38") samt kaliber 0.40 S&W, 0.44 Special, 0.45 Colt og 0.45 ACP.	Nej	Nej	Ja	
146	Uberti 1860 (Henry Rifle)		Manuel (Bøjlespænder)	Lever Action	Kaliber 7.62 mm – 9.65 mm (.30"- .38") samt kaliber 0.40 S&W, 0.44 Special, 0.45 Colt og 0.45 ACP.	Nej	Nej	Ja	
147	Uberti 1866 (Yellowboy)		Manuel (Bøjlespænder)	Lever Action	Kaliber 7.62 mm – 9.65 mm (.30"- .38") samt kaliber 0.40 S&W, 0.44 Special, 0.45 Colt og 0.45 ACP.	Nej	Nej	Ja	
148	Uberti 1873		Manuel (Bøjlespænder)	Lever Action	Kaliber 7.62 mm – 9.65 mm (.30"- .38") samt kaliber 0.40 S&W, 0.44 Special, 0.45 Colt og 0.45 ACP.	Nej	Nej	Ja	
149	Winchester 94 (De luxe, Carbine, sporter, short, trails end)		Manuel (Bøjlespænder)	Lever Action	Kaliber 7.62 mm – 9.65 mm (.30"- .38") samt kaliber 0.40 S&W, 0.44 Special, 0.45 Colt og 0.45 ACP.	Nej	Nej	Ja	12-12-2022

150	<b>Samme type leveraction rifler i kaliber .22LR.</b>								
151	Uberti , Scout / Silverboy		Manuel (Bøjlespænder)	Lever Action	5,6 mm .22 LR	Nej	Nej	Ja	
152	Henry riffel, Classic		Manuel (Bøjlespænder)	Lever Action	5,6 mm .22 LR	Nej	Nej	Ja	
153	Marlin 39A		Manuel (Bøjlespænder)	Lever Action	5,6 mm .22 LR	Nej	Nej	Ja	
154	Winchester 9422		Manuel (Bøjlespænder)	Lever Action	5,6 mm .22 LR	Nej	Nej	Ja	11-07-2022

155

156

157 **Jagtrifler**158 **Herudover godkendes, -efter ansøgning- (se side 1-2), følgende nedenfor anførte rifler der primært fra fabrikant er defineret som jagtriffel.**

159	Fabrikat/type/model				Kan godkendes i kalibre	Kan godkendes til brug i			Optaget på liste
160	Godkendt er:	Billede/bemærking	Funktion	Lås		DGI	DFIF	DSky U	Dato
161					Max 8,6 mm	?	?	?	
162									
163									
164									
165									
166									
167									
168									

169	Samme type jagtrifler i kaliber .22 LR.								
170					5,6 mm .22 LR	?	?	?	
171									
172									
173									